

## Protocolos listados por Enfermedad (*en Español*)

*Si no encuentra en esta lista, busque la enfermedad en el [listado en inglés](#)*

### Orden alfabético

<b>Abuso de Drogas</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Acné</b>	<b>Protocolo 1000</b> , aplicación de <b>Protocolo 3000</b> en la zona afectada una vez al día, una aplicación horaria de spray (10 gotas por cada 28 g) por otras 8-9 horas, Protocolo de bolsa una vez al día para el tratamiento de otras áreas de la cara
<b>Aftas / Herpes labial</b>	<b>Protocolo 1000</b> , Protocolo botella de spray (10 gotas activadas cada 28 g)
<b>Agrandamiento de la próstata</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de enema</b>
<b>Alergias</b>	<b>Protocolo 1000</b> . Dependiendo del tipo de alergia, baños diarios, <b>Protocolo bolsa, Protocolo de botella de spray</b> (10 gotas por cada 28 g) y/o <b>terapia de inhalación</b> (con no más de 2 gotas de MMS activado y con respiración muy suave)
<b>Andropausia</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Anemia ferropénica</b>	<b>Protocolo 1000</b> , también puede necesitar la vitamina B12 y/o suplementos de hierro
<b>Anorexia nerviosa</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Artritis</b>	<b>Protocolos 1000 y 3000</b>
<b>Artritis reumatoide</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo 3000</b>
<b>Artritis reumatoide juvenil</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo 3000</b> una vez por día
<b>Asma</b>	<b>Protocolo 1000 y terapia de inhalación</b> (precaución: no use más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)
<b><a href="#">Autismo</a></b>	<b>Protocolo 2000</b> (aumento de cantidades de dosis muy lentamente), enemas, con o sin DMSO <b>Protocolo 72/2</b> * <a href="#">clic para ver video</a> *
<b>Bronquitis</b>	<b>Protocolo 1000, terapia de inhalación</b> (no usar más de 2 gotas activado MMS y respirar suavemente), <b>Protocolo 3000</b> una sola vez por día en el pecho
<b>Bursitis</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo 3000</b> sólo de 1 a 3 veces por día en las zonas afectadas, Protocolo de baño

<b>Cálculos biliares</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Cálculos Renales</b>	<b>Protocolo 1000</b> con una gran cantidad de agua
<b>Calvicie</b>	<b>Spray de mezcla</b> (10 gotas activadas por cada 28 g) en el cuero cabelludo una vez por hora durante 10 horas por día, <b>Protocolo 1000</b>
<b>Cáncer</b>	<b>Protocolos 2000 y 3000, el Protocolo de baño, Protocolo bolsa, Protocolo de enema, Protocolo de inhalación</b> (no usar más de 2 gotas de MMS activado y respirar suavemente)
<b>Cáncer de cerebro</b>	<b>Protocolos 2000 y 3000, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa, Protocolo de enema, terapia de inhalación</b> (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)
<b>Cáncer de colon</b>	<b>Protocolo 2000 y 3000, Protocolo de enema, Protocolo de baño, Protocolo bolsa, terapia de inhalación</b> (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)
<b>Cáncer de cuello de útero</b>	<b>Protocolos 2000 y 3000, Protocolo de duchas, Protocolo de enema, Protocolo de baño, Protocolo bolsa, Protocolo inhalación</b> (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)
<b>Cáncer de estómago</b>	<b>Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de enema, Protocolo de bolsa, Protocolo de baño</b>
<b>Cáncer de hígado</b>	<b>Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de enema, Protocolo de bolsa, Protocolo de baño, Protocolo de inhalación</b> (no usar más de 2 gotas activadas y respirar suavemente)
<b>Cáncer de hueso</b>	<b>Protocolos 2000 y 3000, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa, Protocolo de enema, terapia de inhalación</b> (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)
<b>Cáncer de Mama</b>	<b>Protocolos 2000 y 3000, duchas vaginales con 25 gotas activado en un litro de agua cada dos días</b> (este ha sido un éxito para las mujeres, ya que el MMS llega al pecho a través del cuello uterino), <b>Protocolo de baño, Protocolo bolsa, Protocolo de enema, Protocolo inhalación</b> (uso no más de 2 gotas de MMS activado y respirar suavemente)
<b>Cáncer de ovario</b>	<b>Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de bolsa, Protocolo de baño, Protocolo de ducha, Protocolo de enema, Protocolo de inhalación</b> (no usar más de 2 gotas activadas y respirar suavemente)
<b>Cáncer de piel</b>	<b>Protocolo 2000, Protocolo 3000</b> (aplicar

	directamente la solución en las lesiones), <b>Protocolo de bolsa, Protocolo de baño</b>
<b>Cáncer de Próstata</b>	<b>Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa, Protocolo de enema, Protocolo de inhalación</b> (no usar más de 2 gotas activa y respirar suavemente)
<b>Cáncer de pulmón</b>	<b>Protocolo 2000, Protocolo 3000, terapia de inhalación</b> (no usar más de 2 gotas activadas y respirar suavemente), <b>Protocolo de bolsa, Protocolo de baño, Protocolo de enema</b>
<b>Cáncer de vejiga</b>	<b>Protocolos 2000 y 3000</b>
<b>Cáncer Testicular</b>	<b>Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa</b>
<b>Cándida</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de enema, Protocolo de bolsa, Protocolo de ducha para las mujeres, Protocolo de baño</b>
<b><u>Caries</u></b>	Cepillarse los dientes, las encías y la lengua con 10 gotas de MMS activado por cada 28 g de agua, activar 3 gotas en un vaso pequeño o recipiente de plástico y coloque su boca sobre la apertura de tal manera que la solución no entre en su boca mientras respira a través su nariz. No respirar los vapores. Simplemente deje el humo en la boca durante 5 minutos y no más.
<b>Caspa</b>	Rocíe el cuero cabelludo con una solución de atomizador (10 gotas de MMS activado cada 28 g de agua) varias veces al día. Causa blanqueo con el tiempo.
<b>Colesterol</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Conjuntivitis</b>	Prepare una solución de 4 gotas de MMS activado en agua 1/2 taza y colocar de 2 a 3 gotas en cada ojo cada hora hasta que estén bien; <b>Protocolo 1000</b>
<b>Conjuntivitis</b>	Prepare una solución de 4 gotas de MMS activado en 1/2 taza de agua y colocar 2-3 gotas en cada ojo cada hora hasta que estén bien; <b>Protocolo 1000</b>
<b>Costra Láctea</b>	Rocíe el cuero cabelludo con una solución de atomizador (10 gotas de MMS cada 28 g de agua)
<b>Dengue</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Depresión</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Dermatitis</b>	Rocíe el área afectada con una solución de atomizador (10 gotas de agua activado por onza)
<b>Diabetes</b>	Protocolo 1000, si no hay resultados en 2 semanas, entonces 2000, siempre que sea necesario
<b>Diabetes Juvenil</b>	<b>Protocolo 1000, puede cambiar al Protocolo 2000</b> después de dos semanas si es necesario

<b>Diabetes mellitus insulina dependiente</b>	<b>Protocolo 1000, puede cambiar el Protocolo 2000, después de dos semanas si es necesario</b>
<b>Diarrea</b>	<b>Protocolo 6 y 6 y luego Protocolo 1000</b>
<b>Disfunción eréctil</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Dislexia</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Diverticulitis</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Dolor de cabeza</b>	<b>Protocolo 6 y 6, luego Protocolo 1000</b>
<b>Dolor de espalda</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo 3000</b> aplicar una sola vez en la zona afectada, Protocolo de enema
<b>Dolor en las articulaciones</b>	<b>Protocolo 1000, aplicación de Protocolo 3000</b> una vez al día en las articulaciones
<b>Eczema</b>	<b>Protocolo de botella de spray</b> (10 gotas de MMS activado cada 28 g de agua), <b>Protocolo 1000</b>
<b>Endometriosis</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de ducha</b>
<b>Enfermedad Celíaca</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de enema</b>
<b>Enfermedad de Alzheimer</b>	<b>Protocolo 1000</b> y si no hay progreso <b>Protocolo 2000</b> en 2 semanas
<b>Enfermedad de Crohn</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de enema</b>
<b>Enfermedad de la vesícula biliar</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<a href="#"><u>Enfermedad de las Encías</u></a>	Aplique la solución de 4 gotas de MMS activado en 1/2 taza de agua con cepillo de dientes 3 veces al día después de las comidas. Cepillar encías, borde de las encías y lengua también. En casos graves, puede también aplicarse <b>DMSO</b> con cepillo de dientes una vez al día para una penetración más profunda.
<b>Enfermedad de las vacas locas</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Enfermedad de Lyme</b>	<b>Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de bolsa, Protocolo de baño</b>
<b>Enfermedad de Parkinson</b>	<b>Protocolo 1000, puede cambiar el Protocolo 2000, después de dos semanas si es necesario</b>
<b>Enfermedad de Reflujo Ácido</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Enfermedad del corazón</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)</b>	<b>Protocolo 1000</b> , terapia de inhalación (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)
<b>Enfermedades del riñón</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Epilepsia (convulsiones)</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Erupciones en la piel</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo botella de spray, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa</b>
<b>Esclerosis múltiple (EM)</b>	<b>Protocolo 2000</b>

<b>Fibromas</b>	<b>Protocolo 1000</b> , después <b>2000</b> si no hay resultados en 2 semanas
<b>Fibromialgia</b>	<b>Protocolos 1000 y 3000</b>
<b>Fiebre reumática</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Fractura</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Glomerulonefritis (nefritis)</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Gonorrea</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de ducha para las mujeres</b>
<b>Gota</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo 3000</b> en las articulaciones afectadas
<b>Gripe</b>	<b>Protocolo 6 y 6, luego Protocolo 1000</b> , terapia de inhalación (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)
<b>Hemorroides</b>	<b>Protocolo de botella de spray, Protocolo de enema, Protocolo 1000</b>
<b>Hepatitis</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Herpes</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de botella de spray</b>
<b>Herpes genital</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de botella de spray</b>
<b>Hiper glucemia (azúcar alta)</b>	<b>Protocolo 1000</b> , después de 2 semanas puede cambiar al Protocolo 2000, si es necesario
<b>Hipertensión (presión arterial alta)</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Hipertiroidismo</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Hipotiroidismo</b>	<b>Protocolo 1000</b> , 50-100mg de suplemento de yodo al día
<b>Infección del tracto urinario (ITU)</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Infección por estafilococos (MRSA)</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de gas</b> (Active 6 gotas de MMS en un vaso transparente y ubique la boca del vaso sobre la llaga del lado derecho, de tal manera que el líquido no toque la piel. Deje en el lugar 5 minutos y no más.

	Cubrir con vaselina y una venda y esperar por lo menos 4 horas antes de hacerlo otra vez.)
<b>Infección por hongos (Cándida)</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de ducha para las mujeres, Protocolo de botella de spray</b>
<b>Infecciones del oído</b>	Activa 4 gotas de MMS y añadir 1/2 taza de agua. Caída de gotas en el oído afectado y permitir que penetre profundamente acostado de lado.
<b>Infecciones sinusales</b>	<b>Protocolo 1000</b> , también mezclar 4 gotas de MMS activado con una 1/2 taza de agua, coloque unas gotas en cada fosa nasal mientras está acostado boca arriba en una cama y cuelgue su cabeza sobre el borde, para permitir que la solución penetre profundamente
<a href="#"><u>Inflamación de la garganta</u></a>	<b>Protocolo 1000</b> , cepillarse los dientes y la lengua y hacer gárgaras con una solución de 10 gotas por MMS activado por cada 28 g de agua
<b>Insuficiencia Cardíaca Congestiva</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Lesiones Cerebrales</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Leucemia</b>	<b>Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa</b>
<a href="#"><u>Mal aliento (halitosis)</u></a>	<b>Protocolo 1000</b> , cepillar dientes y lengua con 10 gotas por MMS activado solución por cada 28 g de agua
<b>Mal de altura</b>	<b>Protocolo 1000</b> antes de la exposición a la altura es mejor, pero a la aparición repentina administrar el <b>Protocolo 6 y 6</b> y luego ir al <b>Protocolo 1000</b>
<b>Malaria</b>	Dar dosis de 15 gotas, y luego esperar de 1 a 4 horas y dar otra dosis de 15 gotas
<b>Mesotelioma</b>	<b>Protocolo 2000, Protocolo 3000</b> , terapia de inhalación (no usar más de 2 gotas y respirar suavemente), Protocolo de baño, Protocolo de bolsa
<b>Migraña</b>	<b>Protocolo 6 y 6, luego Protocolo 1000</b>
<b>Mononucleosis</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Neumonía</b>	<b>Protocolo 1000</b> , terapia de inhalación (no usar más de 2 gotas activadas y respirar suavemente)
<b>Osteoartritis</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo 3000</b>
<b>Osteomielitis</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de bolsa</b>
<b>Osteoporosis</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Picazón</b>	<b>Protocolo de botella de spray</b>
<b>Polio</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Problemas de los ojos</b>	Activar 4 gotas de MMS y añadir agua 1/2 taza.

	Use un gotero para poner unas gotas en cada ojo cada hora durante 10 horas, <b>Protocolo 1000</b>
<b>Psoriasis</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de bolsa, Protocolo de baño</b>
<b>Quemadura del sol</b>	<b>Protocolo de botella de spray</b> una vez por hora
<b>Quemaduras</b>	Se aplica directamente sin activar MMS y se dejan sólo de 3-5 minutos, luego enjuague. Si no entiende alguna parte de “enjuague”, entonces no lo haga.
<b>Quiste de ovario</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de ducha</b>
<b>Rosácea</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de botella de spray</b>
<b>Sangrado uterino disfuncional</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de ducha</b>
<b>Sífilis</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de ducha para las mujeres, Protocolo de botella de spray</b>
<b>Síndrome de Asperger</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Síndrome de Down</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Síndrome de Piernas Inquietas</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Síndrome del Intestino Irritable</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de enema</b>
<b>Síndrome del túnel carpiano</b>	<b>Protocolo 1000</b> , aplicación de <b>Protocolo 3000</b> en la zona afectada 1-3 veces por día
<b>Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS)</b>	<b>Protocolo 6 y 6, a continuación, Protocolo 1000, terapia de inhalación</b> (no usar más de 2 gotas activadas y respirar suavemente)
<b>TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad)</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Tiña</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de gas</b> (Active 6 gotas de MMS en un vaso transparente y ubique la boca del vaso sobre la llaga del lado derecho, de tal manera que el líquido no toque la piel. Deje en ese lugar 5 minutos y no más. Cubrir con vaselina y una venda y esperar por lo menos 4 horas antes de hacerlo otra vez.)
<b>Trastorno bipolar</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Trastorno de Ansiedad Generalizada</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Trastornos de la alimentación</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Trombosis Venosa Profunda</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Tuberculosis (TB)</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de inhalación</b> (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)

<b>Tumores cerebrales</b>	<b>Protocolos 2000 y 3000</b> , Protocolo de baño, Protocolo de bolsa, Protocolo de enema, terapia de inhalación (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)
<b>Úlceras</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de botella de spray</b> para las úlceras de la piel, Protocolo gas para las úlceras de la piel (Active 6 gotas de MMS en un vaso transparente y ubique la boca del vaso sobre la llaga del lado derecho, de tal manera que el líquido no toque la piel. Dejar en ese lugar 5 minutos y no más. Cubrir con vaselina y una venda y esperar por lo menos 4 horas antes de hacerlo de nuevo.)
<b>Úlceras pépticas</b>	<b>Protocolo 1000</b>
<b>Urticaria</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo botella de spray, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa</b>
<b>Verrugas genitales</b>	<b>Protocolo 1000, Protocolo de botella de spray, Protocolo de ducha</b>
<b>Vértigo</b>	<b>Protocolo 1000</b> , mezcla 4 gotas de MMS activado en 1/2 taza de agua y colocar de 3 a 4 gotas en los oídos cada hora, mientras que se sienta de costado durante 5 minutos (cubra y guarde la solución a utilizar durante todo el día)
<b>VIH / SIDA</b>	<b>Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa</b>
<b>Viruela</b>	<b>Protocolo 1000</b>

---

**Actualización: Jim Humble habla de importante modificación en forma de tomar el MMS1**

*(Subtítulos: active el botón CC del video de Youtube)*

-- --

### **PROTOCOLOS DE USO**

- \* Protocolo intensivo combinado**
- \* Protocolo de emergencia o de choque**
  - \* Protocolo de bañera**
  - \* Protocolo de piel**
  - \* Protocolo de oídos**
  - \* Protocolo en enemas**
  - \* Protocolo bucal**
  - \* Protocolos en ojos**

**Protocolo intensivo combinado:**



Este protocolo se usa en casos mas graves, por ej. en enfermedades crónicas, cáncer, hepatitis, Alzheimer etc. Se hace combinado con el MMS-2.

1°) Es básicamente, tomar 3 gotas de MMS activadas cada hora, durante 10 horas al día, durante 30 días o hasta estar bien.

Sin embargo muchas personas no pueden empezar a tomar tantas gotas al inicio y debe comenzar de manera gradual e ir aumentando lentamente según cada caso personal por ej:

1° día, iniciar con una toma de 2 gotas “activadas” (o incluso 1 gota)

**Nota: Activarlas significa mezclar en un vaso SECO las gotas de clorito con la misma cantidad de gotas de ácido cítrico esperar un minuto y luego se le agrega el agua necesaria.)**

2° día dos tomas de 2 gotas activadas cada una,

3° día tres tomas de 2 gotas activadas.

Así sucesivamente hasta llegar a 10 tomas de 2 gotas cada una, para luego ir aumentando las gotas a tres en cada toma, o sea 30 gotas activadas por día.

Nota: Esto depende siempre de como se sienta cada uno, en caso de malestar (diarrea fuerte o nauseas) o excesivo cansancio (esto es normal no se asuste) disminuir la dosis dos gotas, por uno o dos días (pero no dejar de tomar MMS) y volver a intentar subir al día siguiente. La regla es, si usted siente que las gotas le están haciendo sentirse mal, tomar menos y cuando esta mejor tomar mas.

También tenemos que tomar en cuenta que esto sería lo ideal (10 tomas de 3 gotas cada una), pero si una persona no logra llegar a las 30 gotas (porque no lo soporta) debe llegar a su máximo de tolerancia y mantenerse allí, el MMS será igual de efectivo, solo se prolongara un poco mas la duración del del tratamiento.

Como se prepara: Para hacerlo mas cómodo podemos preparar por la mañana todo lo que vamos a tomar en el día. En una botella que se pueda cerrar herméticamente (por ej. una de

agua mineral, no importa que sea de plástico) colocar las gotas a tomar durante el día, ej. supongamos que estamos en el 5º día, (2 gotas x 5 tomas = 10 gotas activadas) ponemos 10 gotas de clorito + 10 gotas de ácido cítrico, agitar, esperar 1 minuto y agregarle la cantidad de agua necesaria.

Nota: No influye la cantidad de agua, ya que el gas (dióxido de cloro, que es el que actúa) que se produce al activar el MMS no se diluye en agua. O sea que lo podemos preparar tanto en una botella de 1 litro o de ½ litro según cada uno. También si nos resulta muy desagradable el sabor se puede agregar, después del agua un chorrito de coca cola (no afecta al MMS) que ayuda a disimular el sabor, o un poco de té fuerte de menta.

Se puede guardar en la heladera, o no. No se preocupe el MMS no pierde su efectividad (dentro de una botella) por unas 20 horas.

Mas detalles a tener en cuenta: No tome vitamina C, jugo de naranja, o jugos industriales (tienen ácido ascórbico o vitamina C) junto al MMS se debe espaciar por lo menos una hora antes o después, igual con el bicarbonato de sodio, y el cloruro de magnesio. Guarde los frascos de MMS en lugar oscuro, MMS no tiene vencimiento, solo cuando no reacciona al mezclarlo con el activador es que ya no sirve.

2º) Después de haber estabilizado la toma de las gotas, o sea cuando ya estamos tomando 30 gotas al día, o al máximo que hemos podido llegar, comenzamos a tomar las cápsulas de MMS-2, junto a las gotas del MMS-1.

Iniciamos esta segunda etapa de poco a poco, tomando una cápsula el 1º día , si nos sentimos bien, aumentamos a dos cápsulas el 2º día, (si no nos sentimos bien o decaídos no aumentamos sino que continuamos con una hasta que podamos aumentar a 2), y luego a tres cápsulas el 3º día, y a cuatro el 4º día, esto siempre y cuando nos sentimos bien.

Las cápsulas las tomamos entre medio de las tomas del MMS-1, y como dijimos anteriormente esto sería lo ideal (30 gotas y 4 cápsulas) pero si no podemos tomaremos lo que nuestro cuerpo pueda tolerar.

También si queremos combatir mas agresivamente la enfermedad podemos aumentar la efectividad del MMS combinando lo con el DMSO, el dimetilsulfoxido lleva mas profundamente al interior de las células el MMS, lo que hace la curación mas rápida y efectiva.

En la preparación del MMS-1 agregamos igual cantidad de gotas de DMSO que de clorito dentro de la botella después de haberlo activado y haber agregado el agua del preparado. (leer mas en página de inicio- DMSO)

La idea general es introducir la mayor cantidad de MMS posible en nuestro cuerpo de manera constante, así serán eliminados todos los patógenos que nos enferman, sé que lo propuesto no es fácil, pero debemos pensar que la quimioterapia lo es menos, y además con efectos secundarios devastadores para nuestro organismo, lo que conlleva a una calidad de vida deteriorada, cosa que con el MMS no sucede.

Nota: Para aumentar la cantidad de MMS, podemos también realizar baños en bañera con gotas activadas de MMS una vez a la semana, o mayor cantidad de veces en los casos en que no hemos podido llegar a las dosis máximas (ver protocolo bañera y otras soluciones)

### **Protocolo de emergencia o de choque**

Este es un protocolo a usar cuando tenemos una emergencia o es necesaria una respuesta rápida. se llama 6+6

Tomamos 6 gotas activadas, y a la hora otras 6 gotas activadas y así sucesivamente hasta que pase el peligro o se mejore, luego disminuimos las gotas a tres cada hora hasta que todo mejore significativamente.

No importa en este caso si se presentan vómitos (se esta expulsando toxinas) continuar con el 6+6 mientras sea necesario.

### **Protocolo de bañera**

Nuestra piel es un órgano totalmente permeable que posee la capacidad de actuar como una membrana osmótica, permitiendo que se produzca un intercambio entre el interior de nuestro cuerpo y el exterior. Una cantidad mayor de clorito de sodio es puesta en circulación y las ventajas, según la experiencia de quienes lo han utilizado, son bastante rápidas, sobre todo combinado con otros protocolos.

Al usar este tipo de baño toda la superficie de la piel estará en el contacto con el gas ClO<sub>2</sub> de 20 a 30 minutos. Para algunas personas este método ha supuesto una solución definitiva.

### **Descripción del proceso:**

1. Limpiar bien la bañera para no poner ningún jabón u otros productos en el agua.
2. Activar 30 gotas de MMS mezclándolo en un vaso. Esperar 1-2 minutos. Si hay llagas de piel abiertas o heridas severas en el cuerpo habría que considerar el reducirlo a 20 gotas. Las llagas abiertas por lo general se curan rápidamente debido a la acción desinfectante de MMS.
3. Llenar la bañera unos 20-30cm con agua caliente. No añadir jabón, perfume, champú, ni juguetes de niños. Puede combinar el tratamiento en bañera con la toma de unas 5 de gotas de la manera habitual por separado.
4. Añadir MMS activado a la bañera y mover para repartirlo bien. El agua no reduce la cantidad de gas ClO<sub>2</sub> que está siendo liberado.
5. Tome el baño procurando mojar bien todo el cuerpo, incluso cabeza y cuero cabelludo. Si entra algo de agua en los ojos no hay que preocuparse ya que en esta dosis tan diluida MMS no daña los ojos.

6. Añadir más agua caliente. El calor dilata los poros y penetra al interior del organismo. A partir del tercer baño notara una mejora significativa.

### **Protocolo en piel**

#### **USO SOBRE PIEL**

El uso de MMS en la piel puede ser un uso muy importante. Se destruye casi todo tipo de desorden de la piel conocida, y provoca que quemaduras, y heridas de todo tipo puedan sanar a menudo en menos de la mitad del tiempo ordinario.

Utilizar MMS para curar las llagas, quemaduras, heridas, psoriasis, eczema, el cáncer, la tiña, acné, erupciones cutáneas, ulcera diabética, infecciones por estafilococos, pie de atleta, y un centenar de otros problemas.

Para ello, siga estas instrucciones: Conseguir una botella de 30 cm<sup>3</sup> tipo spray (difusión niebla).

Agregue 15 gotas de MMS en la botella y 15 gotas de ácido cítrico (activador) y agitar para mezclar, esperar 1 minuto y luego llenar la botella con agua. Ahora tiene una solución en aerosol que es muy práctica.

Esta solución se mantiene bien durante unos 3 días. (luego tirarla y volver a preparar)

Una vez que usted haya hecho su solución, se debe rociar cualquier llaga o lastimadura o etc., cerca de una vez cada hora o cada dos o tres horas durante todo el día. Deje que la solución se seque sobre la piel o llaga. En caso de una erupción, rociarlo sobre toda la erupción completa.

Enjuague con agua limpia por la noche antes de acostarse, seque, y vuelva a rociar antes de ir a la cama.

En algunos casos (muy pocos) si produce algún tipo de malestar o mayor irritación, en tal caso solo use 7 gotas activadas en lugar de 15.

Usar en cualquier tipo de heridas, o sea usarlo como un normal desinfectante por ejemplo en vez del alcohol así se disminuirá el tiempo de curación por una gran mayoría de los casos en que los microorganismos son la causa de la lenta curación.

Si cuando lo colocamos sobre una llaga, ulcera etc. y sentimos mucho ardor simplemente enjuagar con abundante agua.

### **Protocolo de oídos Infección de oídos (Otitis):**

2 a 3 gotas de MMS activadas en un vaso mini, muy pequeño ( 7 cm<sup>3</sup> ) o en una tapa , esperar 1 minuto hasta que cambie a color ámbar y después añadir agua tibia.

Llenar un gotero y colocar de 2 a 3 gotas en el oído.

Dejar un minuto e inclinarse para que caiga el exceso, dejar secar, repetir el procedimiento tres veces al día.

Si siente algún tipo de ardor (en algunos casos puede arder de acuerdo a la sensibilidad o estado del oído) al cabo de uno o dos minutos de haber colocado las gotas, lavar con una perilla de agua tibia, o con el mismo gotero con agua tibia;

Si esto se repite (el ardor cuando coloco las gotas) hacer el protocolo con una gota menos de MMS ( 2 o 1 según haya comenzado con 2 o 3 ) e intentar en las próximas colocaciones aumentar la dosis nuevamente.

### **Protocolo en enemas**

En el intestino grueso se alojan gran cantidad de bacterias (buenas y malas) una limpieza intestinal es muy recomendable en todos los casos.

El MMS no ataca la flora intestinal (bacterias buenas)

El mejor procedimiento es :

1- hacerse una enema normal con un irrigador tipo jarra, con un litro de agua tibia. Y evacuar el intestino. Esperar 30 minutos.

2- Activar 10 gotas de mms con el ácido cítrico esperar un minuto y agregarlo a la segunda enema que contiene dos litros de agua tibia, una vez terminado el liquido, retener el mayor tiempo posible, y luego evacuar . Después es mejor reposarse un poco.

Atención si usted no está acostumbrado a las enemas o le resulta fastidioso las dos enemas, haga solo el paso número dos, o sea una enema de dos litros de agua con 10 gotas activadas de mms.

Recomendado combinar este protocolo con la toma de gotas de MMS

Hacer este protocolo solo una vez al día.

### **Protocolo bucal**

Aplicaciones bucales: (Estomatitis aguda, abscesos dentales, úlceras, inflamación de garganta, caries e infecciones varias)

Activar 5 gotas de MMS en un vaso vacío de vidrio (esperar 1 minuto para la activación hasta que cambie a color ámbar) después añadir la mitad del vaso con agua.

A continuación [cepillar los dientes](#) con la solución. Se puede también hacer buches y/o gargarismos.

Al terminar es importante enjuagar la boca con agua.

**Para caries:** Cepille sus dientes, encías y lengua con 10 gotas de MMS activado por cada onza de agua (1oz = 28ml).

Active 3 gotas en un recipiente plástico o vaso pequeño, coloque su boca sobre la boca del recipiente. **No respire los vapores por su nariz.** Simplemente deje que el vapor entre en su boca y dientes durante 5 minutos y no más.

### **Protocolos en ojos**

Este es un protocolo delicado, ya que los ojos son muy sensibles.

Comenzar con una gota activada en un vaso pequeño 10 cm<sup>3</sup> esperar un minuto y llenarlo de agua tomar una gota con un gotero y colocarla en el lagrimal\*\*, esperar dos minutos y enjuagar con agua, repetir 4 veces al día, usando la misma solución, que sería conveniente colocarla en un recipiente que se pueda cerrar (un frasco por ejemplo) y guardarla a lo oscuro, por todo ese día.

Si no hubieran inconvenientes ni ardores al segundo día **volver** a preparar la solución de igual manera y colocar dos gotas 4 veces al día.

Al tercer día volver a preparar la solución, colocar una gota y no enjuagar si no arde repetir 4 veces al día.

Continuar hasta la cura definitiva.

\*\* Si produce mucho ardor, (a veces es posible que suceda especialmente por el ácido cítrico) enjuagar con agua inmediatamente, luego continuar pero esta vez



colocando una gota del vaso ya preparado y diluirla en 10 gotas de agua y luego colocar en el lagrimal, repetir 4 veces al día y luego ir aumentando la dosis.

### **Protocolo de Spray**

La botella de Spray de MMS se utiliza de manera externa contra el cáncer, hongos, problemas de la piel, infecciones, tumores, hemorroides, caspa, enfermedades bucales, etc. También puede acompañarse con [DMSO](#) (protocolo 3000) como un vehículo que penetre en la piel y tejido. Use la botella de Spray MMS para la higiene en general.

Active 40 gotas de MMS en una botella estándar de Spray, luego de 1 minuto de activación añada agua limpia y úselo durante el día.

Nota: Puede activar menor cantidad de gotas si así lo prefiere.

\*\* \*\*

### **Protocolo de Bolsa**

Podría reírse de la imagen de este procedimiento, pero si la boca o el sistema digestivo se lesionan, ésta es otra manera de obtener MMS en el cuerpo.

Consiga 2 bolsas grandes de basura, corte y únalas de modo que pueda meterse dentro sin que se escape el MMS. Las bolsas grandes de basura están disponibles en supermercados de todo el mundo, suelen ser mismo tamaño.

Para la aplicación, con la menor cantidad de ropa posible ya que puede dañarse, utilice un recipiente pequeño para el MMS, la primera vez, utilice 5 gotas de MMS y 5 gotas de ácido cítrico y ponga inmediatamente el recipiente en el interior de la bolsa en el suelo junto a sus pies, coloque un pequeño banco para sentarse, tire de la bolsa hasta el cuello y manténgalo cerrado alrededor de su cuello de 10 a 15 minutos.

- Asegúrese de permanecer en la bolsa no más de 15 minutos.

Puede hacerlo varias veces al día. Use de 5 a 40 gotas de MMS sin embargo nunca empiece con 40 gotas. Puede seguir usando el Protocolo 1000 o 2000 simultáneamente.

---

## **PROTOCOLOS LISTADOS POR ENFERMEDAD *(inglés)***

### **[A](#)-[B](#)-[C](#)-[D](#)-[E](#)-[F](#)-[G](#)-[H](#)-[I](#)-[J](#)-[K](#)-[L](#)-[M](#)-[N](#)-[O](#)-[P](#)-[Q](#)-[R](#)-[S](#)-[T](#)-[U](#)-[V](#)-[W](#)-[X](#)-[Y](#)-[Z](#)**

**PROTOCOLO 1000:** 3 gotas de MMS activado cada hora, durante 8 horas al día, durante 3 semanas.

**PROTOCOLO 2000:** Es para el cáncer y otras enfermedades que amenazan la vida. Básicamente es tomar tantas gotas de MMS activado cada hora como le sea posible soportar sin que se sienta más enfermo, peor, o enferme de diarrea (cuide de no enfermar ya que consumirá energía y hará la recuperación más lenta).

Hay que hacerlo durante 10 horas al día, durante 3 semanas o hasta que estén bien. Lo mejor es comenzar con una sola gota e incrementar las gotas como sea posible sin sentirse peor.

**PROTOCOLO 3000:** Consiste en usar MMS junto con [DMSO](#) para que se absorba a través de la piel hacia tumores, sangre y huesos. El objetivo es obtener rápidamente MMS en el organismo usando el DMSO como vehículo para el envío de MMS directamente en la piel.

**PROTOCOLO 6+6:** Se conoce como protocolo de emergencia. Es tomar 6 gotas activadas, a la hora otras 6 gotas activadas y así sucesivamente hasta que pase el peligro y se mejore, luego disminuir las gotas a 3 cada hora hasta que haya mejoraría significativa.

**A**

<b>Acid Reflux Disease</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Acne</b>	<b>Protocol 1000, protocol 3000</b> application to affected area once per day, spray solution (10 drops per ounce) application hourly for another 8-9 hours, bag protocol once per day to treat areas other than face
<b>Allergies</b>	<b>Protocol 1000.</b> Depending on type of allergy, once daily baths, bag protocol, spray bottle protocol (10 drops per ounce) and/or inhalation therapy (using no more than 2 activated drops MMS and breathing very lightly)
<b>ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Altitude Sickness</b>	<b>Protocol 1000</b> in advance of exposure to high altitude is best, but at sudden onset administer 6 and 6 protocol and then go to protocol 1000
<b>Alzheimer's Disease</b>	<b>Protocol 1000</b> and then <b>2000</b> if no progress in 2 weeks
<b>Andropause</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Anorexia Nervosa</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Arthritis</b>	<b>Protocols 1000 and 3000</b>
<b>Aspergers Syndrome</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Asthma</b>	<b>Protocol 1000</b> and inhalation therapy (caution: use no more than 2 activated drops MMS and breathe lightly)
<b><u>Autismo</u></b>	<b>Protocol 2000</b> (increase dose amounts very slowly), enemas with or without DMSO <b>Protocolo 72/2</b> * <a href="#">clic para ver video</a> *

**B**

<b>Back Pain</b>	<b>Protocol 1000, protocol 3000</b> applied once only to affected area, enema protocol
<b>Bladder Cancer</b>	<b>Protocols 2000 and 3000</b>
<b>Bone Cancer</b>	<b>Protocols 2000 and 3000,</b> bath protocol, bag protocol, enema protocol, inhalation therapy (use no more than 2 activated drops MMS and breathe gently)
<b><u>Bad Breath</u></b> <b><u>(Halitosis)</u></b>	<b>Protocol 1000,</b> tooth and tongue brushing with 10 activated drops MMS per ounce water solution
<b>Baldness</b>	<b>Spray mixture</b> (10 activated drops per ounce) on scalp once per

	hour for 10 hours per day, protocol 1000
<b>Bipolar Disorder</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Brain Cancer</b>	<b>Protocols 2000 and 3000</b> , bath protocol, bag protocol, enema protocol, inhalation therapy (use no more than 2 activated drops MMS and breathe gently)
<b>Brain Injury</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Brain Tumors</b>	<b>Protocols 2000 and 3000</b> , bath protocol, bag protocol, enema protocol, inhalation therapy (use no more than 2 activated drops MMS and breathe gently)
<b>Breast Cancer</b>	<b>Protocols 2000 and 3000</b> , douche with 25 activated drops in one liter water every other day (this has been successful for women because it gets the MMS to the breast via the cervix), bath protocol, bag protocol, enema protocol, inhalation protocol (use no more than 2 activated drops MMS and breathe gently)
<b>Bronchitis</b>	<b>Protocol 1000, inhalation therapy</b> (use no more than 2 drops activated MMS and breathe gently), protocol 3000 one time only per day to chest
<b>Burns</b>	Directly apply unactivated MMS to burn only 3-5 minutes, then rinse it off. If you do not understand any part of "rinse it off", then do not do this!
<b>Bursitis</b>	<b>Protocol 1000, protocol 3000</b> only 1-3 times per day to affected areas, bath protocol

## C

<b>Cancer</b>	<b>Protocols 2000 and 3000</b> , bath protocol, bag protocol, enema protocol, inhalation protocol (use no more than 2 drops of activated MMS and breathe gently)
<b>Canker Sores/Cold Sores</b>	Protocol 1000, spray bottle protocol (10 activated drops per ounce)
<b>Carpal Tunnel Syndrome</b>	Protocol 1000, Protocol 3000 application to affected area 1-3 times per day
<b>Celiac Disease</b>	Protocol 1000, enema protocol
<b>Cervical Cancer</b>	Protocols 2000 and 3000, douche protocol, enema protocol, bath protocol, bag protocol, inhalation protocol (use no more than 2 activated drops MMS and breathe gently)
<b>Cholesterol</b>	Protocol 1000
<b>Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)</b>	<b>Protocol 1000</b> , inhalation therapy (use no more than 2 activated drops MMS and breathe lightly)
<b>Colon Cancer</b>	<b>Protocol 2000 and 3000</b> , enema protocol, bath protocol, bag

	protocol, inhalation therapy (use no more than 2 activated drops MMS and breathe gently)
<b>Congestive Heart Failure</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Cradle Cap</b>	Spray scalp with spray bottle solution (10 drops MMS per ounce water)
<b>Crohn's Disease</b>	<b>Protocol 1000</b> , enema protocol
<b>Candida</b>	<b>Protocol 1000</b> , enema protocol, bag protocol, douche protocol for females, bath protocol
<b>Conjunctivitis</b>	Prepare a solution of 4 activated drops MMS in 1/2 cup water and drop 2-3 drops in each eye every hour until well; protocol 1000

## D

<b>Dandruff</b>	Spray scalp with spray bottle solution (10 activated drops MMS per 1 ounce water) several times per day. Causes bleaching over time.
<b>Deep Vein Thrombosis</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Depression</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Diabetes</b>	<b>Protocol 1000</b> , if no results in 2 weeks, then 2000 for as long as it takes
<b>Diaper Rash</b>	Spray affected area with spray bottle solution (10 activated drops per ounce water)
<b>Diarrhea</b>	<b>6 and 6 then protocol 1000</b>
<b>Diverticulitis</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Down Syndrome</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Drug Abuse</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Dysfunctional Uterine Bleeding</b>	<b>Protocol 1000</b> , douche protocol
<b>Dyslexia</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Dengue Fever</b>	<b>Protocol 1000</b>

## E

<b>Ear Infections</b>	Activated 4 drops MMS and add 1/2 cup water. Drop several drops into affected ear and allow to penetrate deeply lying on your side.
<b>Eating Disorders</b>	<b>Protocol 1000</b>

<b>Eczema</b>	<b>Spray bottle protocol</b> (10 activated drops MMS per ounce water), protocol 1000
<b>Endometriosis</b>	<b>Protocol 1000, douche protocol</b>
<b>Enlarged Prostate</b>	<b>Protocol 1000, enema protocol</b>
<b>Epilepsy (Seizure)</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Erectile Dysfunction</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Eye Problems</b>	Activate 4 drops MMS and add 1/2 cup water. Use a dropper to put several drops in each eye every hour for 10 hours, protocol 1000

## F

<b>Fibroids</b>	Protocol 1000, then 2000 if no results in 2 weeks
<b>Fibromyalgia</b>	<b>Protocols 1000 and 3000</b>
<b>Fracture</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Flu</b>	6 and 6 protocol, then protocol 1000, inhalation therapy (use no more than 2 activated drops MMS and breathe gently)

## G

<b>Gallbladder Disease</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Gallstones</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Generalized Anxiety Disorder</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Genital Herpes</b>	<b>Protocol 1000, spray bottle protocol</b>
<b>Genital Warts</b>	<b>Protocol 1000, spray bottle protocol, douche protocol</b>
<b>Glomerulonephritis (Nephritis)</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Gonorrhea</b>	<b>Protocol 1000, douche protocol for females</b>
<b>Gout</b>	<b>Protocol 1000, protocol 3000</b> to affected joints
<b>Gum Disease</b>	Apply solution of 4 activated drops MMS with 1/2 cup water with toothbrush 3 times per day after meals. Brush gums, gumline and tongue well. In serious cases, may also apply DMSO with toothbrush once per day for deeper penetration.

## H

<b>Herpes</b>	<b>Protocol 1000, spray bottle protocol</b>
<b>Headache</b>	<b>6 and 6 protocol, then protocol 1000</b>
<b>Heart Disease</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Hemorrhoids</b>	spray bottle protocol, enema protocol, <b>protocol 1000</b>
<b>Hepatitis</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>HIV/AIDS</b>	<b>Protocol 2000, protocol 3000, bath protocol, bag protocol</b>
<b>Hives</b>	<b>Protocol 1000, spray bottle protocol, bath protocol, bag protocol</b>
<b>Hyperglycemia (High Blood Sugar)</b>	<b>Protocol 1000</b> , after 2 weeks may switch to protocol 2000 if needed
<b>Hypertension (High Blood Pressure)</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Hyperthyroidism</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Hypothyroidism</b>	<b>Protocol 1000</b> , 50-100mg iodine supplement daily

## I

<b>Influenza</b>	<b>6 and 6 protocol, protocol 1000</b>
<b>Insulin Dependent Diabetes Mellitus</b>	<b>Protocol 1000</b> , may switch to protocol <b>2000</b> after 2 weeks if necessary
<b>Iron Deficiency Anemia</b>	<b>Protocol 1000</b> , may also need vitamin B12 and/or iron supplements
<b>Irritable Bowel Syndrome</b>	<b>Protocol 1000</b> , enema protocol
<b>Itching</b>	<b>Spray bottle protocol</b>

## J

<b>Joint Pain</b>	<b>Protocol 1000, protocol 3000</b> application once per day to joints
<b>Juvenile Diabetes</b>	<b>Protocol 1000</b> , may switch to <b>protocol 2000</b> after 2 weeks if needed
<b>Juvenile Rheumatoid Arthritis</b>	<b>Protocol 1000, protocol 3000</b> once per day

## K

<b>Kidney Diseases</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Kidney Stones</b>	<b>Protocol 1000</b> with lots of water

## L

<b>Leukemia</b>	<b>Protocol 2000, protocol 3000</b> , bath protocol, bag protocol
<b>Liver Cancer</b>	<b>Protocol 2000, protocol 3000</b> , enema protocol, bag protocol, bath protocol, inhalation protocol (use no more than 2 activated drops and breathe gently)
<b>Lung Cancer</b>	<b>Protocol 2000, protocol 3000</b> , inhalation therapy (use no more than 2 activated drops and breathe gently), bag protocol, bath protocol, enema protocol
<b>Lyme Disease</b>	<b>Protocol 2000, protocol 3000</b> , bag protocol, bath protocol

## M

<b>Mad Cow Disease</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Malaria</b>	Give 15 drop dose, then wait 1-4 hours and give another 15 drop dose
<b>Mesothelioma</b>	<b>Protocol 2000, protocol 3000</b> , inhalation therapy (use no more than 2 drops and breathe gently), bath protocol, bag protocol
<b>Migraine</b>	<b>6 &amp; 6 protocol, then protocol 1000</b>
<b>Mononucleosis</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Multiple Sclerosis (MS)</b>	<b>Protocol 2000</b>

## N-O

<b>Osteoarthritis</b>	<b>Protocol 1000, protocol 3000</b>
<b>Osteomyelitis</b>	<b>Protocol 1000, bag protocol</b>
<b>Osteoporosis</b>	Protocol 1000
<b>Ovarian Cancer</b>	<b>Protocol 2000</b> , protocol 3000, bag protocol, bath protocol, douche protocol, enema protocol, inhalation protocol (use no more than 2 activated drops and breathe gently)
<b>Ovarian Cyst</b>	<b>Protocol 1000</b> , douche protocol



## P

<b>Parkinson's Disease</b>	<b>Protocol 1000</b> , may switch to protocol 2000 after 2 weeks if necessary
<b>Peptic Ulcers</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Pink Eye</b>	Prepare a solution of 4 activated drops MMS in 1/2 cup water and drop 2-3 drops in each eye every hour until well; <b>protocol 1000</b>
<b>Polio</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Pneumonia</b>	<b>Protocol 1000</b> , inhalation therapy (use no more than 2 activated drops and breathe gently)
<b>Prostate Cancer</b>	<b>Protocol 2000</b> , protocol 3000, bath protocol, bag protocol, enema protocol, inhalation protocol (use no more than 2 activated drops and breathe gently)
<b>Psoriasis</b>	<b>Protocol 1000</b> , bag protocol, bath protocol

## Q-R

<b>Restless Legs Syndrome</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Rheumatoid Arthritis</b>	<b>Protocol 1000, protocol 3000</b>
<b>Rheumatic Fever</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Ringworm</b>	<b>Protocol 1000, gas protocol</b> (Activate 6 drops MMS in a clear glass and place the mouth of the glass over the boil right-side-up in such a way that no liquid touches the skin. Leave in place for 5 minutes and NO MORE. Cover with vaseline and a bandage and wait at least 4 hours before doing it again.)
<b>Rosacea</b>	<b>Protocol 1000, spray bottle protocol</b>

## S

<b>Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)</b>	<b>6 and 6 Protocol, then protocol 1000</b> , inhalation therapy (use no more than 2 activated drops and breathe gently)
<b>Sinus Infections</b>	<b>Protocol 1000</b> , also mix 4 activated drops MMS with 1/2 cup water and drop at least several drops into each nostril while lying down on your back on a bed and hanging your head over the edge, allowing the solution to penetrate deeply

<b>Skin Cancer</b>	<b>Protocol 2000, protocol 3000</b> (apply solution directly to lesions), bag protocol, bath protocol
<b>Skin Rash</b>	<b>Protocol 1000</b> , spray bottle protocol, bath protocol, bag protocol
<b>Smallpox</b>	<b>Protocol 1000</b>
<b>Staph Infection (MRSA)</b>	<b>Protocol 1000, gas protocol</b> (Activate 6 drops MMS in a clear glass and place the mouth of the glass over the boil right-side-up in such a way that no liquid touches the skin. Leave in place for 5 minutes and NO MORE. Cover with vaseline and a bandage and wait at least 4 hours before doing it again.)
<b>Stomach Cancer</b>	<b>Protocol 2000, protocol 3000</b> , enema protocol, bag protocol, bath protocol
<b>Strep Throat</b>	<b>protocol 1000</b> , brush teeth and tongue and gargle with a solution of 10 activated drops MMS per ounce water
<b>Sunburn</b>	Spray bottle protocol once per hour
<b>Syphilis</b>	<b>Protocol 1000</b> , douche protocol for females, spray bottle protocol

## T

<b>Testicular Cancer</b>	<b>Protocol 2000</b> , protocol 3000, bath protocol, bag protocol
<b><u>Tooth Decay</u></b>	Brush teeth, gum line and tongue with 10 activated drops MMS per ounce water solution; activate 3 drops in a small glass or plastic container and place your mouth over the opening in such a way that none of the solution enters your mouth while you breathe through your nose. DO NOT INHALE FUMES. Just let the fumes into your mouth for 5 minutes and NO MORE. <b><u><a href="#">Protocolo bucal</a></u></b>
<b>Tuberculosis (TB)</b>	<b>Protocol 1000</b> , inhalation protocol (use no more than 2 activated drops MMS and breathe gently)

## U

<b>Ulcers</b>	<b>Protocol 1000</b> , spray bottle protocol for skin ulcers; gas protocol for skin ulcers (Activate 6 drops MMS in a clear glass and place the mouth of the glass over the boil right-side-up in such a way that no liquid touches the skin. Leave in place for 5 minutes and NO MORE. Cover with vaseline and a bandage and wait at least 4 hours before doing it again.)
<b>Urinary Tract Infection (UTI)</b>	<b>Protocol 1000</b>

## V

**Vertigo**

**Protocol 1000**, mix 4 activated drops MMS in 1/2 cup water and drop 3-4 drops into ears every hour while laying on your side for 5 minutes (cover and keep the solution to use throughout the day)

## W-X-Y-Z

**Yeast infection  
(Candida)**

**Protocol 1000**, douche protocol for females, spray bottle protocol